



RESULTADOS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 PARA CONTRATACION DE UN QUIMICO Y UN QUIMICO O TECNOLOGO QUIMICO PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

Una vez realizadas las pruebas teóricas a los aspirantes dentro del plazo y hora establecida, se procede a publicar los resultados, dejando en claro que el ganador corresponde a quien obtenga el puntaje superior a 70 puntos.

PERFIL 1. TECNICO LABORATORIOS DE DOCENCIA

IDENTIFICACION	HOJA DE VIDA	PRUEBA TECNICA	RESULTADOS
C.C. No. 1.085.269.916	40	32	72
C.C. No. 27.549.593	40	22	62
C.C. No. 41.959.352	40	27	67
C.C. No. 1.085.920.176	40	15	55

PERFIL 2. AUXILIAR LABORATORIO DE BROMOMATOLOGIA

IDENTIFICACION	HOJA DE VIDA	PRUEBA TECNICA	RESULTADOS
C.C. No. 1.085.262.907	40	31	71
C.C. No. 1.085.267.462	40	28	68
C.C. No. 1.085.311.781	40	27	67

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los 30 días del mes de enero de 2019


JAIRO GUERRERO GARCIA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO