

CIRCULAR 025
(19 de junio 2024)

PARA: USUARIOS DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL

DE: SECCIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN SERVICIOS DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL.

La Sección de Laboratorios de Docencia e Investigación se permite informar a la comunidad universitaria que los Laboratorios de Interacción Social hemos ampliado la cobertura en la prestación de servicios como se describe a continuación:

1. Renovación y ampliación del alcance de acreditación del Laboratorio de Análisis Químico y Aguas mediante resolución 523 de 24 de junio de 2024 del IDEAM y Certificación ISO 9001:2015, para análisis de muestra de agua en el componente ambiental para los siguientes parámetros: alcalinidad, conductividad, cloruros, sulfatos, Dureza total, Dureza cálcica, Nitrito, Fósforo reactivo total, Fósforo total, SST, ST, DBO5, DQO, turbidez, Aceites y grasas, muestreo simple: (medición de variables in situ pH, temperatura, conductividad, sólidos sedimentables, oxígeno disuelto, caudal) y muestreo compuesto: (medición de variables in situ pH, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, sólidos sedimentables, caudal).
2. Registro ICA N° LB0000052023 de 2023 y Certificación ISO 9001:2015 para Laboratorio de Bromatología y Abonos Orgánicos de la Universidad de Nariño para control de calidad de alimentos en los siguientes parámetros: Cenizas, Extracto etéreo, nitrógeno total y cálculo de proteína cruda, FDN, FDA, Energía, Materia seca y control de calidad para fertilizantes, acondicionadores de suelo y/o reguladores fisiológicos en los siguientes parámetros: cenizas y pérdidas por volatilización, Carbono orgánico oxidable, Capacidad de intercambio catiónico, nitrógeno total.
3. Certificación ISO 9001:2015 para Laboratorio de Suelos e Insumos Agrícolas en los siguientes ensayos: pH, materia orgánica, carbono orgánico, nitrógeno total, fosforo disponible, capacidad de intercambio catiónico, calcio de cambio, magnesio de cambio, potasio de cambio, acidez intercambiable, aluminio de cambio, hierro disponible, manganeso disponible, zinc disponible, cobre disponible, azufre disponible, boro disponible, textura por bouyucos, densidad aparente.

Así mismo, me permito informar que continuaremos prestando el servicio de julio a diciembre.

Agradecemos su atención



VILMA YOLANDA GÓMEZ NIEVES

Jefe de Laboratorios de Docencia e Investigación
Universidad de Nariño

Ciudadela Universitaria Torobajo - Calle 18 No. 50-02
Teléfono 6027244309 - 6027311449 Ext. 2120 - Línea Gratuita 018000957071
Correo electrónico: laboratorios@udenar.edu.co - www.udenar.edu.co - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia

Institución de Educación Superior | Vigilada por MINEDUCACIÓN - Fundada mediante Decreto No. 049 del 4 de noviembre de 1904.
Acreditada en Alta Calidad mediante Resolución No. 10567 MINEDUCACIÓN

Piensa en tu compromiso con el ambiente; reduce, reutiliza y separa tus residuos correctamente.



SC-CER110449



CO-SC-CER110449