



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

REGISTRO Y CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Código: SGA-DIE-FR-23

Versión: 2

Página: 1 de 1

Vigente A Partir De:
2023-05-18

DEPENDENCIA:

ZONA/ÁREA:

FECHA DD/MM/AÑO	HORA		MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)		MEDICIÓN DE HUMEDAD (%)		NOMBRE DE QUIEN HACE LA MEDICIÓN		FIRMA	
	A.M.	P.M.	MEDICIÓN MAÑANA	MEDICIÓN TARDE	MEDICIÓN MAÑANA	MEDICIÓN TARDE	MEDICIÓN MAÑANA	MEDICIÓN TARDE	MEDICIÓN MAÑANA	MEDICIÓN TARDE

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Asesora SGA – Dirección de Planeación y Desarrollo	Profesional de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Directora de Planeación y Desarrollo
NOMBRE:	Leidy Patricia Insuasty	Iván Mauricio Mera	Martha Lucía Enríquez
FIRMA:			
FECHA:	2023-03-28	2023-05-18	2023-05-18

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
1	2022-08-01	Creación del Documento.
2	2023-05-18	Se elimina columna de parámetro

NA. NO APLICA; RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE 20OC -/+ 5;
FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO D ___M___A___
FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN TERMOMETRO D ___M___A___
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN SUPERVISÓ:

RANGO DE HUMEDAD RELATIVA 65% -/+5
RANGO DE TEMPERATURA REFRIGERACIÓN 0°C A 8°C

FIRMA _____ CARGO _____